

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA VITE
n° 07 del 18 aprile 2025**

AVVISO DI TRATTAMENTO

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Giovedì e venerdì una depressione interesserà la regione portando tempo perturbato. Successivamente nel fine settimana il tempo migliorerà, ma specie sui monti tenderà a permanere dell'instabilità. Si prevedono schiarite per le giornate di lunedì e martedì.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link
<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni

Peronospora e Oidio

Le varietà precoci hanno raggiunto lo **stadio di sviluppo suscettibile pari a BBCH 12 per l'instaurarsi delle infezioni primarie di peronospora** (due foglie distese e circa 10 cm di lunghezza del germoglio). Per pianificare il trattamento è bene considerare non solo lo stadio di sviluppo medio presente in campo ma anche tenere conto dello stadio di sviluppo massimo, qualora quest'ultimo superi il valore di soglia (pari a BBCH12) per almeno il 10% dei germogli presenti. Le precipitazioni avvenute in settimana che hanno interessato tutta la regione hanno che hanno dilavato parzialmente o totalmente i prodotti distribuiti nel corso del precedente trattamento.

Si consiglia di intervenire all'inizio della prossima settimana, nella prima finestra utile per ripristinare prontamente la copertura.

Per il controllo della peronospora, in questa fase fenologica il quantitativo di rame che consente di garantire il controllo del patogeno è di 100-150 g/ha in funzione dell'espansione della chioma delle singole varietà, della forma di allevamento e dei dilavamenti intercorsi dall'ultimo trattamento effettuato.

Si consiglia l'utilizzo di prodotti rameici ad alta persistenza a base **poltiglia bordolese e/o rame tribasico**, avendo cura di rispettare comunque il dosaggio minimo riportato in etichetta, prevedendo l'aggiunta di **adesivanti** per aumentare la persistenza del prodotto in vista delle prossime perturbazioni.

Al fine di evitare l'instaurarsi di infezioni da parte dell'oidio si consiglia di abbinare al trattamento formulati a base di zolfo bagnabile micronizzato alla dose di 1-2 kg/ha oppure zolfi in sospensione concentrata alla dose di 1-2 l/ha.

Si consiglia inoltre di monitorare attentamente le previsioni metereologiche e gli accumuli pluviometrici locali, consultando anche i bollettini dei Consorzi DOC di riferimento

Per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari si rimanda all'**Approfondimento dosaggi dei prodotti fitosanitari** che potete trovare nel bollettino n° 05 del 10 aprile 2025.

Modello RIMpro consultabile al link: <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/modelli-previsionali-e-monitoraggio/melo/modello-rimpro/rimpro/>

Fitofagi

Tignole della vite

Tignoletta: volo iniziato in modo deciso nella zona collinare del cividalese, Manzano, Buttrio, San Pier d'isonzo, Maniago e San Quirino. ci sono alcune rare catture limitate agli altri areali.

Tignola: rare catture in zona San Quirino.

TRATTAMENTI CON FIORITURE PRESENTI

Si richiama il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA che dispone che "... nel periodo della fioritura delle colture agrarie ed ornamentali (dall'apertura del primo fiore fino a completa caduta petali) è fatto divieto di intervenire con trattamenti di difesa insetticidi ed acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l'utilizzo di erbicidi...".

Le uniche sostanze attive per le quali è ammesso l'utilizzo in fioritura sono quelle ad attività fungicida o batteriostatica che non riportano in etichetta specifica indicazione di pericolosità per le api ed i pronubi in genere.

Si ricorda inoltre che, indipendentemente dalla fase fenologica della coltura, prima dell'effettuazione di ogni intervento con prodotti insetticidi, acaricidi, diserbanti o altri prodotti tossici per le api, è obbligatorio procedere con lo sfalcio delle erbe in fiore presenti nell'appezzamento oggetto di intervento, al fine di evitare danni a tutti gli insetti impollinatori presenti in campo.

CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA

Informiamo che per l'anno 2025 AIAB FVG con il supporto di ERSa, offre l'opportunità di usufruire di un'assistenza tecnica gratuita non continuativa alle aziende site sul territorio regionale che seguono il metodo biologico o che sono interessate alla conversione a tale metodologia di coltivazione nei settori: seminativi, orticoltura, frutticoltura e viticoltura. Per maggiori informazioni è possibile contattare i tecnici di riferimento:

Federico Tacoli: 327 7882469

Gibil Crespan: 333 7338753

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione. Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram ERSA FVG Bollettini vite produzione biologica
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_BIO

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.