

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA VITE
n° 13 del 10 maggio 2025**

AVVISO DI TRATTAMENTO

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Durante il fine settimana su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso. Per la giornata di **lunedì 12 maggio** si prevede tempo al mattino poco nuvoloso, nel pomeriggio da poco nuvoloso a variabile con **possibili rovesci o temporali sparsi**. Venti a regime di brezza, in serata soffierà Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link
<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni

Peronospora e Oidio

I testimoni non trattati manifestano le prime macchie d'olio sporulate che possono dare origine ad infezioni secondarie, nei vigneti trattati invece ad oggi non sono stati riscontrati sintomi di peronospora. Il precedente intervento fitosanitario consigliato tramite l'avviso di trattamento del 6 maggio è stato o completamente o in parte dilavato dalle precipitazioni intercorse nelle giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 maggio.

In relazione a quanto precedentemente affermato. **Si raccomanda di seguire attentamente l'evoluzione delle previsioni meteorologiche ed a conferma delle stesse di posizionare un intervento nella giornata di lunedì 12 maggio.**

Per il controllo della peronospora, in questa fase fenologica il quantitativo di rame che consente di garantire il controllo del patogeno è di 200-250 g/ha in funzione dell'espansione della chioma delle singole varietà, della forma di allevamento e dei dilavamenti intercorsi dall'ultimo trattamento effettuato, utilizzando eventualmente dosaggi dimezzati in caso di dilavamento parziale o anche, in assenza di dilavamento, in funzione dell'accrescimento della vegetazione rispetto all'intervento precedente.

Si consiglia l'utilizzo di prodotti rameici ad alta persistenza a base di **solfato di rame tribasico**, e/o **rame idrossido** con carrier (quali ad esempio es. idrossiapatite carbonatata) che possano aumentare la persistenza sulla pianta avendo cura di rispettare comunque il dosaggio minimo riportato in etichetta, prevedendo l'aggiunta di **adesivanti** per aumentare la persistenza del prodotto.

Sono state riportate sul territorio le prime infezioni ascosporiche da oidio. Pertanto si consiglia di abbinare al trattamento **formati a base di zolfo** bagnabile micronizzato alla dose di 2-3 kg/ha oppure zolfi in sospensione concentrata alla dose di 2-3 L/ha.

In questa fase, valutare l'eventuale impiego di induttori di resistenza ammessi in biologico per l'utilizzo dei quali vanno seguite attentamente le prescrizioni di etichetta, con particolare attenzione a quelli attivi nei confronti dell'oidio. Per la scelta degli induttori si faccia riferimento all'ALLEGATO I Sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso nella produzione biologica di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2018/848 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165>

Per approfondimenti sui singoli areali si consiglia di **consultare i bollettini dei Consorzi DOC di riferimento**.

Per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari si rimanda all'**Approfondimento dosaggi dei prodotti fitosanitari** che potete trovare nel bollettino n° 05 del 10 aprile 2025.

Si ribadisce come, il quantitativo massimo di rame metallo utilizzabile in 7 anni sia pari a 28 kg/ha con una media di 4 kg/ha annui (Regolamento UE 1981/2018).

Modello RIMpro consultabile al link: <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/modelli-previsionali-e-monitoraggio/melo/modello-rimpro/rimpro/>

TRATTAMENTI CON FIORITURE PRESENTI

Si richiama il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA che dispone che "... nel periodo della fioritura delle colture agrarie ed ornamentali (dall'apertura del primo fiore fino a completa caduta petali) è fatto divieto di intervenire con trattamenti di difesa insetticidi ed acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l'utilizzo di erbicidi...".

Le uniche sostanze attive per le quali è ammesso l'utilizzo in fioritura sono quelle ad attività fungicida o batteriostatica che non riportano in etichetta specifica indicazione di pericolosità per le api ed i pronubi in genere.

Si ricorda inoltre che, indipendentemente dalla fase fenologica della coltura, prima dell'effettuazione di ogni intervento con prodotti insetticidi, acaricidi, diserbanti o altri prodotti tossici per le api, è obbligatorio procedere con lo sfalcio delle erbe in fiore presenti nell'appezzamento oggetto di intervento, al fine di evitare danni a tutti gli insetti impollinatori presenti in campo.

CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA

Informiamo che per l'anno 2025 AIAB FVG con il supporto di ERSA, offre l'opportunità di usufruire di un'assistenza tecnica gratuita non continuativa alle aziende site sul territorio regionale che seguono il metodo biologico o che sono interessate alla conversione a tale metodologia di coltivazione nei settori: seminativi, orticoltura, frutticoltura e viticoltura. Per maggiori informazioni è possibile contattare i tecnici di riferimento:

Federico Tacoli: 327 7882469

Gibil Crespan: 333 7338753

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione. Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram ERSA FVG Bollettini vite produzione biologica
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_BIO

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.