

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA VITE
n° 15 del 19 maggio 2025**

AVVISO DI TRATTAMENTO

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Martedì e mercoledì una debole depressione in transito sull'Italia settentrionale favorirà instabilità sulla regione. Giovedì un fronte freddo in discesa dalla Scandinavia porterà a un marcato peggioramento del tempo. Nello specifico mercoledì sera saranno possibili rovesci e temporali sparsi, mentre per la giornata di **giovedì sono previste piogge intense e temporali su tutta la regione.**

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it
Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link
<http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA

Patogeni

Peronospora e Oidio

Nei vigneti trattati sono stati riscontrati i primi sintomi di peronospora prevalentemente a carico della quarta-quinta foglia su diverse varietà. Le macchie d'olio nella maggior parte dei casi non presentano ancora sporulazione, solo negli areali più umidi si sono riscontrare sporulazioni ancorché stentate. Viste le precipitazioni intercorse sul territorio nel fine settimana che in alcuni areali possono aver provocato dilavamenti importanti (20-30 mm negli areali collinari orientali) e parziali (10 mm nelle gravi udinesi e nelle riviere) è necessario ripristinare immediatamente la copertura e proteggere la vegetazione originatasi successivamente all'ultimo trattamento effettuato.

In relazione a quanto precedentemente affermato, **si consiglia di intervenire entro mercoledì sera 21 maggio, al fine di ripristinare la copertura. Si raccomanda di seguire attentamente l'evoluzione delle previsioni meteorologiche, al fine di collocare correttamente l'intervento previsto.**

Per il controllo della peronospora, in questa fase fenologica il quantitativo di **rame** che consente di garantire il controllo del patogeno è di 150-300 g/ha in funzione dell'espansione della chioma

delle singole varietà, della forma di allevamento. **In particolare si consiglia di modulare il dosaggio in funzione dei dilavamenti intercorsi dall'ultimo trattamento effettuato.**

Si consiglia l'utilizzo di prodotti rameici ad alta persistenza a base di **poltiglia, solfato di rame tribasico**, e/o **rame idrossido**, avendo cura di rispettare comunque il dosaggio minimo riportato in etichetta, e prevedendo l'aggiunta di **adesivanti** per aumentare la persistenza del prodotto in vista delle prossime perturbazioni. Nel caso siano state rilevate infezioni primarie con sporulazione ed in assenza di fioritura è possibile impiegare anche prodotti a base di **olio di arancio** rispettando i dosaggi d'etichetta, si ricorda di non miscelare questo prodotto con elevate concentrazioni di zolfi in sospensione concentrata.

Sono state riportate sul territorio le prime infezioni ascosporiche da oidio. Pertanto si consiglia di abbinare al trattamento **formulati a base di zolfo** bagnabile micronizzato alla dose di 2-3 kg/ha oppure zolfi in sospensione concentrata alla dose di 2-3 L/ha.

In questa fase, valutare l'eventuale impiego di induttori di resistenza ammessi in biologico per l'utilizzo dei quali vanno seguite attentamente le prescrizioni di etichetta. Per la scelta degli induttori si faccia riferimento all'ALLEGATO I Sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso nella produzione biologica di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2018/848 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165>

Per approfondimenti sui singoli areali si consiglia di **consultare i bollettini dei Consorzi DOC di riferimento.**

Per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari si rimanda all'**Approfondimento dosaggi dei prodotti fitosanitari** che potete trovare nel bollettino n° 05 del 10 aprile 2025.

Si ribadisce come, il quantitativo massimo di rame metallo utilizzabile in 7 anni sia pari a 28 kg/ha con una media di 4 kg/ha annui (Regolamento UE 1981/2018).

Modello RIMpro consultabile al link: <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/modelli-previsionali-e-monitoraggio/melo/modello-rimpro/rimpro/>

TRATTAMENTI CON FIORITURE PRESENTI

Si richiama il Decreto n. 18/SC/CF/ss del 26/03/2012 del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA che dispone che "... nel periodo della fioritura delle colture agrarie ed ornamentali (dall'apertura del primo fiore fino a completa caduta petali) è fatto divieto di intervenire con trattamenti di difesa insetticidi ed acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l'utilizzo di erbicidi...".

Le uniche sostanze attive per le quali è ammesso l'utilizzo in fioritura sono quelle ad attività fungicida o batteriostatica che non riportano in etichetta specifica indicazione di pericolosità per le api ed i pronubi in genere.

Si ricorda inoltre che, indipendentemente dalla fase fenologica della coltura, prima dell'effettuazione di ogni intervento con prodotti insetticidi, acaricidi, diserbanti o altri prodotti tossici per le api, è obbligatorio procedere con lo sfalcio delle erbe in fiore presenti nell'appezzamento oggetto di intervento, al fine di evitare danni a tutti gli insetti impollinatori presenti in campo.

CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA

Informiamo che per l'anno 2025 AIAB FVG con il supporto di ERSA, offre l'opportunità di usufruire di un'assistenza tecnica gratuita non continuativa alle aziende site sul territorio regionale che seguono il metodo biologico o che sono interessate alla conversione a tale metodologia di coltivazione nei settori: seminativi, orticoltura, frutticoltura e viticoltura. Per maggiori informazioni è possibile contattare i tecnici di riferimento:

Federico Tacoli: 327 7882469

Gibil Crespan: 333 7338753

REVOCHE / REVISIONI DEI PRODOTTI

Si ricorda alle aziende di verificare lo "stato amministrativo" dei prodotti fitosanitari in proprio possesso nella banca dati del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet

INFORMAZIONE IMPORTANTE:

Nel 2020 ERSA ha attivato un servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Dalla stessa applicazione è anche possibile la consultazione. Per la vite il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram ERSA FVG Bollettini vite produzione biologica
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_vite_BIO

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI.

PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.